



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH

KOGENERACJA SA

Data

**ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH
KOGENERACJA S.A.**

50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24

**ZAPYTANIE O OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA
WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ KOGENERACJI S.A.**

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

A.1 DANE WNIOSKODAWCY:

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko

Adres siedziby (ulica, numer)

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy, adres e-mail

**A.2 OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ do złożenia zapytania zgodnie z załączonym
pełnomocnictwem (upoważnieniem) *:**

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko

Firma

Adres siedziby (ulica, numer)

Kod pocztowy Miejscowość

Telefon kontaktowy, adres e-mail

B. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU

B.1 LOKALIZACJA I DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU:

Lokalizacja obiektu i węzła ciepłego (ulica, numer, nr działki):

.....

Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy)

Obiekt istniejący

Obiekt projektowany

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m²]

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m³]

B.2 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA (ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA)

Całkowita moc cieplna (suma poz. 1+3+4+5+6) $\Sigma Q =$ kW

1. centralne ogrzewanie	$Q_{co} =$ kW
2. ciepła woda użytkowa średnia godzinowa	$Q_{cwhsr} =$ kW
3. ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa	$Q_{cwhmax} =$ kW
4. wentylacja	$Q_w =$ kW
5. ciepło technologiczne	$Q_{tech} =$ kW
6. inne tj.	$Q_i =$ kW
7. minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym	$Q_{min} =$ kW

C. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA

Miesiąc

Rok

D. ZAŁĄCZNIK

- załącznik nr 1 - plan sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego;
- załącznik nr 2 - pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby działającej w imieniu Wnioskodawcy*
- załącznik nr 3 - klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych dla wnioskodawcy oraz osoby upoważnionej

PODPIS I PIECZĘĆ

* skreślić w przypadku osobistego działania Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Łowieckiej 24, 50-220 Wrocław.

II. W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się skontaktować z Dariuszem Wasiakiem **Inspektorem Ochrony Danych** przez formularz kontaktowy na stronie **www.kogeneracja.com.pl**, pod adresem email: **odo@kogeneracja.com.pl** lub kierując korespondencję na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. (art. 6 ust 1 lit. a RODO).

IV. Źródło danych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od:

1. Wnioskodawcy, gdy Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJA S.A. złożył Wnioskodawca wskazując osobę upoważnioną.
2. Osoby upoważnionej, gdy Zapytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJA S.A. złożyła osoba upoważniona na mocy udzielonego pełnomocnictwa i wskazała Wnioskodawcę.

V. Kategorie danych

1. Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego),
2. Inne dane (zapotrzebowanie na ciepło, planowany termin rozpoczęcia poboru ciepła, informacje o obiekcie: miejsce jego usadowienia, jego rodzaj i charakter, wielkość).

VI. Zakres danych

Zakres danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie określony jest w Zapytaniu o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJA S.A..

Zakres ten może zostać rozszerzony z chwilą wypełnienia przez Panią/Pana Wniosku o wydanie technicznych warunków przyłączenia węzła ciepłego do sieci lub dojdzie do zawarcia Umowy na sprzedaż energii cieplnej.

VII. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy dane będziemy przetwarzać na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przystaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w na podstawie naszego uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. lub do czasu wycofania zgody, bądź do czasu jej zdezaktualizowania. Jeżeli wykazemy, że nie ma obecnie możliwości przyłączenia węzła ciepłego obiektu do naszej sieci ciepłowniczej wówczas Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w przeciągu 12 miesięcy od daty przekazania informacji o braku możliwości przyłączenia.

IX. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

1. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE EC S.A., naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w proces sprzedaży energii ciepłej, a także instytucjom określonym przez przepisy prawa;
2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom wykonawczym, prawniczym, informatycznym, doradczym oraz firmie ochrony.

X. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan zrealizować za pośrednictwem e-maila: odo@kogeneracja.com.pl lub formularza kontaktowego na stronie www.kogeneracja.com.pl, bądź kierując wniosek na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I. do Dariusza Wasiaka: Inspektora Ochrony Danych.

XI. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A.

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w procesie oceny możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Przekazane przez Panią/Pana dane mają nam posłużyć wyłącznie do określenia możliwości wykonania przyłącza. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Niniejszy dokument traktujemy jako wypełnienie przez nas obowiązku informacyjnego

Wnioskodawca wypełni w imieniu Spółki względem osoby upoważnionej obowiązek informacyjny zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zapytania o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A.

.....
PODPIS I PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

Osoba upoważniona wypełni w imieniu Spółki względem Wnioskodawcy obowiązek informacyjny zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Zapytania o określenie możliwości przyłączenia węzła ciepłego do sieci ciepłowniczej KOGENERACJI S.A.

.....
PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ WNIOSKODAWCĘ